

3M Science.
Applied to Life.™

Entdecken Sie weitere Wrap- Optionen.

IJ180mC und 480mC. 3D verformbar.
Mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Schnellere Applikation.
Verleihen Sie Ihrem Portfolio ein hyper-dynamisches
Upgrade.

NEU! 3 weitere Versionen

- ▶ Leicht ablösbar
- ▶ Für Edelstahl
- ▶ Für niederenergetische Untergründe



Mit zusätzlicher Mikro-Technologie. Sie werden staunen!

Die gleiche verblüffende Druckqualität, Verformbarkeit, Ablösebeständigkeit, Folienverarbeitung und Entfernbareit, die Sie bei IJ180 und 480 so sehr schätzen, gibt es nun auch für IJ180mC und SV/LX480mC. Der Comply™ Klebstoff mit Mikro-Technologie (mC) ermöglicht eine noch leichtere, schnellere und besser aussehende Verklebung. Welch ein Ergebnis!



Optimierte Anfangshaftung.

Diese ist nicht zu stark und nicht zu schwach, sondern genau richtig.



Unsichtbare Comply™ Klebstoff- Struktur.

Verhindert, dass Linien in der fertigen Grafik den Oberflächeneffekt beeinträchtigen.



Fein abgestimmte Gleitfähigkeit.

Leicht zu positionieren und repositionieren – leichter Druck hält die Folie an Ort und Stelle selbst in tiefen Sicken.



Einfaches Ablösen des Liners.

Der Liner lässt sich leichter als je zuvor ablösen – perfekt für große Flächen und bei warmen Temperaturen.





Schnellere Applikation.

3M™ Print Wrap Folie IJ180mC-10

Steigern Sie Ihre Leistung mit einer Wrap Folie, die sich noch schneller anbringen lässt und dazu besser aussieht.

- ▶ Verbessertes Erscheinungsbild dank Comply™ Klebstoff mit Mikro-Luftkanälen zum Entfernen von Luftblasen
- ▶ Optimierte Gleitfähigkeit und Anfangsklebkraft
- ▶ Bis zu 130% dehnbar, haftet ohne Primer in Vertiefungen und löst sich nicht ab
- ▶ Einfaches Ablösen des Liners
- ▶ 3D verformbar




▲ Dieses beliebte Kraftpaket verklebt Lastwagen und mehr

Maximale Gestaltungsoptionen.

3M™ Print Wrap Folie IJ180mC-114 transparent

Mischen Sie Druckbilder mit durchsichtigen Flächen, um extrem coole, neuartige Designs zu schaffen, bei denen die ursprüngliche Fahrzeugfarbe weiterhin sichtbar ist.

- ▶ Kombinieren Sie komplexe Designs zu einer Grafik
- ▶ Der Comply™ Klebstoff mit Mikro-Luftkanälen zum Entfernen von Luftblasen steht für eine perfekte Optik
- ▶ 3D verformbar
- ▶ Optimierte Gleitfähigkeit und Anfangsklebkraft
- ▶ Bis zu 130% dehnbar, haftet ohne Primer in Vertiefungen und löst sich nicht ab
- ▶ Einfaches Ablösen des Liners
- ▶ Lässt sich schneller entfernen dank höherer Reißfestigkeit



- ▲ Ermöglicht raffinierte Designs, welche die Fahrzeugfarbe durchscheinen lassen





▲ Schlagen Sie Wellen mit einem metallischen High-Tech-Finish

Zusätzlicher Wow-Faktor.

3M™ Print Wrap Folie IJ180mC-120 metallic

Die ERSTE Metallic Druckfolie, die alle Blicke auf sich zieht.

- ▶ Der Comply™ Klebstoff mit Mikro-Luftkanälen zum Entfernen von Luftblasen steht für eine perfekte Optik
- ▶ 3D verformbar
- ▶ Optimierte Gleitfähigkeit und Anfangsklebkraft
- ▶ Bis zu 130% dehnbar, haftet ohne Primer in Vertiefungen und löst sich nicht ab
- ▶ Einfaches Ablösen des Liners

3M™ Print Wrap Folien

Arbeite hart und erfolgreich.

3M™ Print Wrap Folie IJ180mC-10LSE

Anspruchsvolle Oberflächen? Verleihen Sie Caravans, Quads, Motocross-Bikes und Schneemobilen ein Siegerdesign, welches Abenteuer verspricht.

- ▶ Die Folie ist stark haftend und wurde für niederenergetische Untergründe, z. B. Kunststoffteile, entwickelt
- ▶ Permanenter Klebstoff
- ▶ 3D verformbare, gegossene Folie für flache bis gewölbte Untergründe, Nieten und Vertiefungen
- ▶ Comply™ Klebstoff mit Mikro-Luftkanälen zum Entfernen von Luftblasen
- ▶ Bis zu 130% dehnbar, haftet ohne Primer in Vertiefungen und löst sich nicht ab
- ▶ Optimierte Gleitfähigkeit



- ▲ Gehen Sie ins Extreme mit robusten Wraps, die härtesten Fahrten standhalten



Kraftpaket für den schnellen Wechsel.

3M™ Print Wrap Folie IJ180mC-10UR

Schnelle Installation, Wechsel wie im Flug. Diese Print Wrap Folie ist jederzeit schnell und sauber entfernt, wenn Sie einen Gang höher schalten wollen.

- ▶ Kurzfristige Lösung
- ▶ Einfache Applikation dank Comply™ Klebstoff mit Mikro-Luftkanälen
- ▶ 3D verformbare, gegossene Folie für flache bis gewölbte Untergründe, Nieten und Vertiefungen
- ▶ Einfach entfernbar ohne Hitze oder Chemikalien dank ablösbarem Klebstoff
- ▶ Bis zu 130% dehnbar, haftet ohne Primer in Vertiefungen und löst sich nicht ab

Beherzt Gas geben.

3M™ Print Wrap Folie IJ180mC-10SLS

Diese Folie hat die Kraft, um auf Fahrzeugen aus rostfreiem Stahl zu haften, ob Tankfahrzeuge, Kühlfahrzeuge oder Food Trucks.

- ▶ Permanenter Klebstoff
- ▶ Optimierte Gleitfähigkeit
- ▶ 3D verformbare, gegossene Folie für flache bis gewölbte Untergründe, Nieten und Vertiefungen
- ▶ Bis zu 130% dehnbar, haftet ohne Primer in Vertiefungen und löst sich nicht ab



▲ Wechseln Sie Ihre Designs in atemberaubender Geschwindigkeit.



▲ Eine Folie, auf die Sie sich verlassen können.

3M™ Print Wrap Folien

Steigern Sie Ihre Leistung.

3M™ Envision™ Print Wrap Folien SV480mC und LX480mC

Diese äußerst vielseitige PVC-freie Folie bietet eine ausgezeichnete Druckqualität sowie bahnbrechende neue Eigenschaften mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit.

- ▶ Hervorragende Verformbarkeit – selbst in Vertiefungen und auf strukturierten Oberflächen
- ▶ Die Folien lassen sich nun noch leichter applizieren und entfernen – in einem breiteren Umgebungstemperaturbereich
- ▶ Der Comply™ Klebstoff mit Mikro-Luftkanälen zum Entfernen von Luftblasen gewährleistet optisch hervorragende Ergebnisse
- ▶ Höhere Zugfestigkeit – ermöglicht schnelleres Entfernen
- ▶ PVC-frei für umweltfreundlichere Lösungen
- ▶ Höchste Dauerhaftigkeit in Kombination mit 3M™ Envision™ Schutzlaminaten 8548G und 8550M, welche vor UV-Strahlen, hohen Temperaturen, Feuchtigkeit und Säuretau schützen





▲ Verwandeln Sie Ihr Fahrzeug mit der natürlich schönen Wrap Folie

LX480mC – PVC-frei

Für Latex- und UV-Inkjetdrucker konzipiert.

SV480mC – PVC-frei

Für Solvent-/Eco-Solvent und UV-Inkjetdrucker konzipiert.
Jetzt auch in einer Breite von 1,52 m erhältlich.



GREENGUARD Gold zertifiziert

3M™ Envision™ Wrap Folien und -Lamine haben die angesehene GREENGUARD Gold-Zertifizierung erhalten. Sie können eine umweltfreundlichere Grafik anbieten, die zu einem gesünderen Innenraumklima beiträgt.




Greener
Solutions

Alle Ihre Portfolio-Ansprüche werden erfüllt.

3M™ Druckfolien	Was macht dieses Produkt so außergewöhnlich	Vorteile	Folientyp	Anwendungen	Verformbarkeit und Ablösebeständigkeit	Maximale Haltbarkeit (unbedruckt)	
IJ180mC-10	Optimierte Anfangshaftung	Weißer Druckfolie mit hoher Deckkraft für optimale Verarbeitung	Gegossene PVC-Folie	Folie für Fahrzeuge, Verkehrsmittel und Boote	Geeignet für Sicken, Vertiefungen und gebogene Oberflächen mit Nieten. Die Folie kann bis auf 130% der Originalgröße gedehnt werden	10 Jahre	
IJ180mC-114		Transparente Druckfolie Kombinieren Sie unterschiedliche Designs in einer Grafik Ermöglicht einzigartige Designs, welche die Fahrzeugfarbe durchscheinen lassen Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten	Gegossene PVC-Folie	Folie für Fahrzeuge, Verkehrsmittel und Boote	Geeignet für Sicken, Vertiefungen und gebogene Oberflächen mit Nieten. Die Folie kann bis auf 130% der Originalgröße gedehnt werden	8 Jahre	
IJ180mC-120		Unsichtbare Comply™ Klebstoff-Struktur Fein abgestimmte Gleitfähigkeit	Metallic Druckfolie für einen noch ausgefalleneren Look Sorgen Sie für einen zusätzlichen Wow-Faktor der Grafik mit einem metallisch glänzenden Finish Ihre Kunden werden von den neuen Möglichkeiten begeistert sein	Gegossene PVC-Folie	Folie für Fahrzeuge, Verkehrsmittel und Boote	Geeignet für Sicken, Vertiefungen und gebogene Oberflächen mit Nieten. Die Folie kann bis auf 130% der Originalgröße gedehnt werden	5 Jahre
IJ180mC-10UR NEU!		Einfaches Ablösen des Liners 3D verformbare, gegossene Folie für flache bis gewölbte Untergründe, Nieten und Vertiefungen	Leicht ablösbarer Klebstoff, der sich sauber und ohne Hitze oder Chemikalien entfernen lässt – geeignet für Verklebungen auf bestehenden Folien	Gegossene PVC-Folie	Für Promotional Verklebungen auf Fahrzeugen, Verkehrsmitteln und Booten	Geeignet für Sicken, Vertiefungen und gebogene Oberflächen mit Nieten. Die Folie kann bis auf 130% der Originalgröße gedehnt werden	8 Jahre
IJ180C-10LSE NEU!		Schnellere Applikation	Folie für Kunststoffe mit niedriger Oberflächenenergie wie auf Motocross-Bikes oder Quads.	Gegossene PVC-Folie	Für Vollverklebungen auf Kunststoff mit niedriger Oberflächenenergie	Geeignet für Sicken, Vertiefungen und gebogene Oberflächen mit Nieten. Die Folie kann bis auf 130% der Originalgröße gedehnt werden	10 Jahre
IJ180-10SLS NEU!			Für Vollverklebungen auf rostfreiem Stahl	Gegossene PVC-Folie	Für Untergründe aus rostfreiem Stahl	Geeignet für Sicken, Vertiefungen und gebogene Oberflächen mit Nieten. Die Folie kann bis auf 130% der Originalgröße gedehnt werden	10 Jahre
Was macht dieses Produkt so außergewöhnlich							
3M™ Envision Print Wrap Folien SV480mC und LX480mC 	Hervorragende Verformbarkeit Die Folien lassen sich nun noch leichter applizieren und entfernen – in einem breiteren Umgebungstemperaturbereich Höhere Zugfestigkeit – ermöglicht schnelleres Entfernen 100% druckerkompatibel PVC-frei für umweltbewussteste Lösungen		PVC-freie Hochleistungsfolie	Folie für Fahrzeuge, Verkehrsmittel und Boote – auch unter extremsten Bedingungen	Geeignet für flache bis komplex gebogene Untergründe, inklusive Einsatz auf Nieten, tiefen Kanälen, Sicken und strukturierten Untergründen. Die Folie kann bis auf 150% der Originalgröße gedehnt werden.	12 Jahre	

Alle erwähnten Produkte sind mit der Controltac™ Comply™ Klebstoff-Technologie mit Mikro-Luftkanälen für eine leichte Positionierung ausgestattet.



3M™ MCS™ Warranty

All unsere Premium-Folien verfügen über die 3M™ MCS™ Garantie – die umfassendste Garantie der Branche für fertige Grafiken.

Weitere Informationen zu den Produkten und Garantieleistungen finden Sie auf unserer Website.

Schützen Sie Ihre Grafiken mit 3M Schutzlaminaten, welche entwickelt und getestet wurden, um die Leistung und Schönheit von 3M Print Wrap Folien zu bewahren.

- ▶ 3M™ Scotchcal™ glänzende oder matte Schutzlaminat (8518, 8520)
- ▶ 3M™ Envision™ glänzende oder matte Schutzlaminat (8548G/8550M)
- ▶ 3M™ Wrap Overlaminat Serie 8900



3M Deutschland GmbH
Commercial Solutions
Carl-Schurz-Str. 1
D-41453 Neuss
Tel: 02131 14 20 90
Fax: 02131 14 32 00

Internet: www.3M.com/de/graphics
E-mail: innovation.de@mmm.com

3M (Schweiz) GmbH
Commercial Solutions
Eggstrasse 93
CH-8803 Rüslikon
Tel: 044 724 91 61
Fax: 044 724 94 90

Internet: www.3m.com/ch/graphics
E-mail: graphics.ch@mmm.com

3M Österreich GmbH
Commercial Solutions
Kranichberggasse 4
A-1120 Wien
Tel: 01 86 686 284
Fax: 01 86 686 330

Internet: www.3m.com/at/graphics
E-mail: imagegraphics-at@mmm.com

Weitere Informationen dazu finden Sie unter: 3M.eu/IJ180mC.

© 3M 2017. Alle Rechte vorbehalten. 3M, Controltac und Comply sind Handelsmarken der 3M Company. Gedruckt in Deutschland. November 2017

DPF 127